



CATALOGUE

MENUISERIES PVC

Simplicité et harmonie

Collection
MENUISERIES
NIORTAISES

Menuiseries PVC

La solution durable et performante

Notre collection Menuiseries Niortaises propose des menuiseries en PVC conçues pour allier modernité et accessibilité. Grâce à leurs performances thermiques et acoustiques élevées, elles offrent un confort optimal. Faciles à entretenir et résistantes aux intempéries, les menuiseries en PVC de cette collection sont idéales pour des projets qui demandent à la fois fiabilité et simplicité d'usage.

Collection
MENUISERIES
NIORTAISES



Votre allié technique, un *partenaire* de confiance, des solutions responsables


4
SITES
de fabrication

1
RAYONNEMENT
national

20 COMMERCIAUX
à l'écoute des
professionnels

+ DE 850
COLLABORATEURS
au sein du groupe

+ DE 134 MILLIONS D'€
de chiffre d'affaires
(groupe Ridoret)



Notre mission, vous accompagner avec expertise.

Nous distribuons des menuiseries et des fermetures de qualité. Nous accompagnons nos clients avec conviction, en leur proposant une large gamme de fenêtres, portes et portails, à la fois esthétiques, techniques et adaptées à chaque projet.

Chaque réalisation est unique. Notre spécialité : vous proposer des solutions sur mesure, en phase avec vos besoins. Chez UNIV'R FENETRES ET PORTAILS, nous abordons chaque projet avec une vision technique, esthétique et responsable.

Représentant exclusif des produits des usines du groupe Ridoret.

Cela nous permet de proposer des solutions toujours plus performantes, mais aussi des services logistiques supplémentaires, comme :

- Un transport intégré avec chariot embarqué
- Un système de palettes MOOVIPAL, pour une livraison facilitée

Nous intégrons les dernières innovations pour répondre aux performances techniques et énergétiques attendues.



Faciliter vos projets, notre engagement, au quotidien.

Construisons et rénovons des bâtiments durables et responsables, engageons-nous sur l'avenir.

Nous vous assurons être un partenaire technique de confiance, en apportant des réponses concrètes aux enjeux de l'habitat responsable. Aux côtés de nos clients - artisans menuisiers, entreprises de menuiserie, entreprises générales et architectes - nous apportons un savoir-faire technique et une maîtrise de la production de menuiseries multi-matériaux (PVC, Aluminium, Bois). Nos solutions, conçues dans un souci de qualité et de durabilité, sont pensées pour répondre aux besoins d'aujourd'hui tout en anticipant ceux de demain.

FAIRE LE CHOIX UNIV'R, C'EST :

- + Une large gamme de menuiseries et de portails, tous matériaux.
- + Un service client engagé, dans la réussite des projets de ses clients.
- + Un bureau d'études intégré, pour innover et apporter des solutions sur mesure.
- + Une maîtrise technique, de la conception à la fabrication.
- + Une grande qualité de service et de produits, pour une confiance durable.



Sommaire

<p>2 NOS MENUISERIES PVC Collection Menuiseries Niortaises</p> <p>3 UNIV'R, VOTRE ALLIÉ TECHNIQUE du groupe Ridoret</p> <p>4 NOTRE ENGAGEMENT à vos côtés</p> <p>6 GAMME PRIVILÈGE</p> <p>10 GAMME CONFORT</p> <p>14 SYNOPTIQUE ET QUINCAILLERIE</p> <p>15 COLORIS</p> <p>16 PLAXAGE - VEKA RECYCLE</p> <p>17-19 COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR POUR BLOC-BAIE Thermobloc, Optibloc, Mezzo</p>	<p>Grâce à l'étiquette "Tout sur ma menuiserie", retrouvez toutes les informations essentielles concernant nos menuiseries en un simple scan de QR Code, pour une gestion plus facile et un entretien simplifié des produits. Ce service, que nous proposons en partenariat avec Menuiserie Avenir, est conçu pour centraliser toutes les données d'une menuiserie, pendant toute sa durée de vie.</p>
--	--



Les atouts de la GAMME Privilège

PERFORMANCE & ADAPTABILITÉ



CLASSEMENT A*₄ E*_{7A} V_{A2}



PERFORMANCE THERMIQUE

- Jusqu'à 1,2 W/m².K en double vitrage
- Acoustique de 30 à 41 dB


Menuiserie PERSONNALISABLE

GAMME PRIVILÈGE

Les fenêtres Privilège sont conçues de façon à s'adapter aux chantiers en neuf et en rénovation. Pourvues d'un ouvrant 6 chambres et d'un dormant 5 chambres, les fenêtres Privilège répondent aux exigences thermiques et acoustiques actuelles. Gamme totalement personnalisable, de nombreux coloris sont disponibles. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose (rénovation, dépose totale, pose en applique...) dans tous les coloris.




1 : Galet releveur
2 : Gâche sécurité pour crémone renvoi d'angle avec galet champignon




Crémone verrou ZH à renvoi d'angle

Ouvrant 78 mm semi-affleurant 6 chambres, en PVC


Réno cile de 32 mm compensée





Réno cile de 39,5 mm




Réno cile de 65 mm





Sans cile avec double rainure



Neuf Large



Neuf Très Large





Oscillo-battant

Disponible avec l'option oscillo-battant.



Ouverture extérieure

Pour un gain de place à l'intérieur, choisissez l'option ouverture extérieure.

INFOS COULEURS



Couleurs
STANDARD
(Voir les couleurs
disponibles en
page 15)



Couleurs
HORS
STANDARD



Disponible
en option en
bicoloration

LES FORMES




Rectangle




Trapèze



Triangle



Plein cintre



Cintre surbaissé



Anse de panier

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

Affaiblissement acoustique

- Classe AC1 = 30 dB (A) façade en 4-20-4
- Classe AC2 = 35 dB (A) façade en 4-14-10
- Classe AC3 = 39 dB (A) façade en 44/2 acou-18-10

Isolation thermique menuiseries blanches

- | | |
|--|--------|
| ■ Double Vitrage | CoefUw |
| ■ 4-20-4 Fe Argon..... | 1,4 |
| ■ 4-20-4 Fe Argon "One" Warm Edge..... | 1,2 |
| ■ Triple Vitrage | CoefUw |
| ■ 4-16-4-16-4 Fe Argon Warm Edge | 0,87 |

Valeurs basées sur les dimensions conventionnelles ACOTHERM.



Fenêtre 2 vantaux PVC blanc gamme Privilège avec petits bois intégrés et volet roulant Réno Visio radio avec moustiquaire intégrée.



Fenêtre oscillo-battante posée en embrasure. En option ferrage invisible pour limiter l'ouverture.



Les atouts de la GAMME *Confort*

ESSENTIEL & SIMPLICITÉ



CLASSEMENT A*₄ E*_{7A} V_{A2}

PERFORMANCE THERMIQUE

Jusqu'à 1.3 W/m²K

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

De 30 à 41 dB



**CUISINE
SAVEUR**

Menuiserie PERSONNALISABLE

GAMME CONFORT

Les fenêtres Confort s'adaptent à toutes les architectures et les styles avec sa ligne extérieure droite et son design épuré. Dotées d'un profil de 70 mm ouvrant et dormant, les fenêtres Confort disposent de 5 chambres, de parcloses droites en base. Son battement est décentré en base et centré en option. Elle apporte tout le confort thermique nécessaire avec son système de double joint. Choix important de dormant pour tous les cas de pose (rénovation, dépose totale, pose en applique...) sur les 6 coloris de la gamme.


Parcloses droites en base et moulurées ou arrondies en option




Nouveau seuil PMR
Etanchéité améliorée

Ouvrant 70 mm
5 chambres,
en PVC



Réno aile de 32 mm compensée




Réno aile de 39,5 mm



Réno aile de 65 mm





Sans aile avec double rainure



Gâche houssette en option

Verrou onglet en option





Oscillo-battant



Battement centré

En option, optez pour le battement centré.
Option parclose moulurée

Parclose arrondie

La gamme Confort est en base avec parcloses droites et se décline en option avec des parcloses moulurées ou arrondies.

INFOS COULEURS



Blanc




Couleurs
(voir les couleurs disponibles en page 15)

LES FORMES




Rectangle




Trapèze




Triangle



Plein cintre



Cintre surbaissé



Anse de panier

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

Affaiblissement acoustique


- Classe AC1 = 30 dB (A) façade en 4-16-4
- Classe AC2 = 35 dB (A) façade en 4-16-10
- Classe AC3 = 40 dB (A) façade en 44/2 acou. 18-10

Isolation thermique menuiseries blanches

- Double Vitrage CoefUw
- 4-20-4 Fe Air 1,6
- 4-20-4 Fe Argon Warm Edge 1,3




Fenêtre 2 vantaux CONFORT



Menuiserie PVC

SYNOPTIQUE



	CONFORT	PRIVILEGE
Moulures parcloses droites	●	
Moulures parcloses arrondies	●	●
Moulures parcloses moulurées	●	●
Dormants monoblocs	●	●
Dormants rénovation	●	●
Menuiseries cintrées	● (sous conditions)	● (sous conditions)
Autres formes	● (sous conditions)	● (sous conditions)
Battement centré	●	●
Ferrage fenêtre	Fiches	Fiches
Crémone sortie de tringle	●	
Crémone renvoi d'angle	Pack Confort	●
Houssette basse semi-fixe	●	
Oscillo-Battant	●	●
Verrou ZH (Oscillo-Battant)	Pack Confort	●
Gâches Sécurité (Oscillo-Battant)	Pack Confort	●
Ferrage oscillo-battant	●	● En base sur OB2
Releveur de vantail	Pack Confort	●
Limiteur d'ouverture OF	●	●
Houssette + poignée de tirage encastrée	● sur PF	● sur PF
Verrous à onglet sur semi-fixe	●	
Entrebailleur encastre	●	
Ouverture extérieure	●	●
Seuil PMR	●	●
Petits Bois collés	●	●
Petits Bois intégrés	●	●
Positionnement prix	€	€ € €
Couleurs	3 Teintes masses 3 plaxés	Toutes

● Standard Confort

● Option Confort

● Standard Privilège

● Option Privilège

QUINCAILLERIE

	POIGNÉE DE SÉCURITÉ	POIGNÉE TOULON	POIGNÉE À CLÉ *	POIGNÉES DE PORTE-FENÊTRE À SERRURE	FAUSSE CRÉMONE	CACHE FICHE TURLUPÉ
Privilège	●	●	●	●	●	●
Confort	●	●	●	●	●	●
Blanc sur blanc	●	●	●	●	●	●
Ton ALU sur plaxé	●	●	●	●	●	●
Fer patiné					●	●
Laiton poli	●			●	●	●

* En base en blanc sur le blanc et en ton ALU sur le plaxé et teinté masse autre que blanc

COLORIS


Un choix de 36 couleurs

Trois catégories disponibles qui répondront aux demandes des plus exigeants.

Délais courts sur les dormants rénovation pour le : Chêne doré - Chêne naturel - Gris anthracite lisse.

« Sans évavurage » disponible uniquement pour le Plaxé sur Confort et Privilège (hors chantier).


NUANCIER CONFORT



NUANCIER PRIVILÈGE



AUTRE PLAXÉS STANDARDS**



HORS STANDARDS**



Les références RAL (7015, 9016, etc.) sont des couleurs approchantes.

* Coloris mis en base / ** Uniquement sur la gamme PRIVILÈGE / **N** Nouvelles couleurs



- Collecte des chutes et menuiseries en fin de vie sur les chantiers
- Réutilisation de la matière régénérée dans les profilés VEKA
- Recyclage

UNE FABRICATION PVC TOURNÉE VERS LE RECYCLAGE GRÂCE À NOTRE PARTENAIRE VEKA.

La fabrication des menuiseries intègre jusqu'à 70% de PVC recyclé. Nous sommes engagés avec VEKA Recycle pour réduire l'impact carbone de nos menuiseries. VEKA Recyclage produit de la matière PVC recyclée certifiée pour être utilisée dans la production de fenêtres. Toutes les étapes de ce processus sont couvertes par des FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire), celles-ci attestent de la performance de nos fenêtres et portes en PVC de nos gammes Confort Durable et Privilège Durable. La gamme classique a déjà un minimum de 25% de matière recyclée.

Nous récupérons les chutes et les anciennes menuiseries PVC, puis tous les matériaux sont séparés (vitrages, PVC, joints, ...) et peuvent ensuite produire un granulat de PVC de qualité élevée.

Tous les profilés ne sont pas compatibles avec ce niveau de recyclage.



LA COLORATION PAR PLAXAGE



Nouveauté finition plaxée : finition sablée.
Une esthétique résolument stylée.

La nouvelle finition exclusive VEKA FINE STRUCTURE retient l'attention par sa surface finement texturée et son aspect mat, rappelant l'esthétique des fenêtres aluminium. Les couleurs soigneusement sélectionnées s'harmonisent particulièrement bien avec tous les styles d'architecture moderne. Une qualité de première classe. Cette nouvelle finition offre une haute résistance aux rayures, aux UV et aux intempéries, tout en bénéficiant d'une grande facilité d'entretien.

Uniquement
sur les coloris :



Nos finitions plaxées bénéficient de soudure sans ébavurage.

VEKA SPECTRAL


2 COLORIS DISPONIBLES



Spectral
Anthracite
Ultramat



Spectral Noir
Graphite Ultramat



COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR POUR BLOC-BAIE

Thermobloc


Un concentré de performances

Le premier coffre de volet roulant avec technologie multichambre pour assurer une isolation thermique maximale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Isolation thermique Uc ~ 1W/m².K sans option
- Étanchéité à l'air C4 pour toutes les manœuvres
- Atténuation acoustique jusqu'à 59 dB
- Design facile à intégrer
- Neuf et rénovation
- Grande fiabilité
- Totalement personnalisable





Option moustiquaire intégrée
Disponible pour les 2 tailles de coffres

HAUTEURS SOUS COFFRE PRÉSERVÉES

Petit coffre 195 x 215




Grand coffre 225 x 260





COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR POUR BLOC-BAIE

Optibloc



Une efficacité maximum


- Spécial maison individuelle et collectifs horizontaux
- Compatible avec les maçonneries brique et béton
- Grande fiabilité
- Rapide à poser sur la menuiserie
- Étanchéité simplifiée et rapide avec le gros œuvre



Mezzo

Discret et performant pour les bâtiments collectif

Clair de jour maximisé, un atout essentiel en rénovation



- Coffre extérieur avec accès par l'intérieur
- Masqué par la maçonnerie dans le cas d'une ITE
- Excellente isolation thermique $U_c = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ en standard
- Isolation acoustique 44 dB et jusqu'à 53 dB en standard
- Étanchéité à l'air C3 pour toutes les manœuvres
- Disponible avec commande de secours
- Maximise le clair de jour
- Neuf et rénovation
- Isolation par l'extérieur
- 2 hauteurs de coffres

COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR POUR BLOC-BAIE


Lame Microporée

LUMINOSITÉ ET AÉRATION

Cette nouvelle lame de tablier au design spécifique apporte un confort nouveau au volet roulant. Son crochet plus important et ses nombreux ajours apportent une luminosité inégalée pour un volet roulant..

Ce design permet également d'améliorer l'aération de la pièce en position ajourée sans réduire le niveau de sécurité apporté par le volet.

Véritable hybride entre un volet roulant, une moustiquaire et un BSO, il vous apportera 4 fois plus de lumière qu'un volet roulant classique.



Disponible jusqu'à une largeur de 3 m et une hauteur sous coffre de 2,15 m en coffre de 225.

Motorisation solaire

CONFORT ET SIMPLICITÉ

La motorisation solaire apporte un confort de pose non négligeable en rénovation. Le moteur qui est autonome avec son panneau solaire n'a pas besoin d'être raccordé au réseau électrique : pas de saignée à faire à l'intérieur, la décoration n'est pas touchée.

- Batterie intégrée au coffre et facilement accessible, elle assure 15 jours d'autonomie complète.
- Panneau solaire livré en accessoire (Livré posé sur le coffre en option).
- Motorisation compatible Somfy RTS, IO ou Simu Radio



Coloris pour le coffre

TEINTÉ DANS LA MASSE



Blanc 9016



Crème 9001



Sable 1015



Gris 7016



Gris 7035



Gris 7047

TEINTES PLAXÉES



Chêne Doré



Winchester (1)



Gris 7016 brillant (2)



Gris 7016 mat



Gris 7016 veiné (1)

(1) Coffre de 195 uniquement.

(2) Coffre de 195 complet et sur la face extérieure 225. Possibilité de laquer à la demande.

POUR THERMOBLOC MOUSTIQUAIRE

Coulisses et lames finales en standard



Blanc 9016 B



Noir 9005 S

Coffre d'enroulement de la toile



Blanc 9016 B

La toile est uniquement disponible en gris.
Il est possible de faire laquer sur demande les coulisses, la lame finale et le coffre d'enroulement.

Collection

MENUISERIES NIORTAISES



70 Rue de Québec Z.I. Chef de Baie | 17000 La Rochelle
Téléphone : 05 49 81 81 81 | univr@univrmenuiserie.fr
www.univrmenuiserie.fr